



ROMANIA  
UNITATEA TERITORIAL ADMINISTRATIVA  
COMUNA JIJILA  
JUDETUL TULCEA  
PRIMARUL COMUNEI JIJILA

Adress: Primaria Jijila, cod postal 827110, com.Jijila,jud. Tulcea  
Tel/Fax:0240/550002, 0240/550024, [www.comunajijila.ro](http://www.comunajijila.ro).  
e-mail:prmrjijila@yahoo.com  
CUI: 4508690



**PROIECT DE DISPOZIȚIE NR 230/07.11.2025  
privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului**

**Costică DEACU, Primarul comunei Jijila, județul Tulcea;**

**Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:**

- a) art. 120 alin. (2) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
- d) art.19 lit. a), e) și f) din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- e) Legea nr.481/2004 privind protecția civilă;
- f) Normele Generale de Apărare Împotriva Incendiilor 163/2007 art. 17, lit. c);
- g) anexa nr. 4 din OMAI nr.163/2007;

**Ținând cont de:**

- referatul de specialitate nr.11080/07.11.2025 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jijila;
- referatul de aprobare nr. 11081/07.11.2025 al primarului comunei Jijila;

**În temeiul** dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b), art. 196, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

**DISPUN:**

**Art. 1.** Emiterea permisului de lucru cu foc deschis în cadrul U.A.T. COMUNA JIJILA se face de catre Primar, cu respectarea instructiunilor de PSI specifice pentru astfel de lucrari prevazute în anexa nr. 1 la prezenta decizie.

Modul de executare a lucrarilor cu foc deschis presupune:

- stabilirea locurilor, unde periodic sau permanent se executa lucrari cu foc deschis cum sunt: arderea deseurilor combustibile, topirea bitumului, prepararea hranei, incalzirea apei menajere, incalzirea centrala, etc; Persoana care le supravegheaza: Duduta Ștefan – responsabil PSI și lucratorul cu functia de viceprimar;
- stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisa utilizarea focului deschis: birouri de lucru, arhiva, tabloul electric general, centralele termice, depozitele de combustibili;
- nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc deschis: - Primar Deacu Costică.
- aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari.

## Executarea lucrarilor cu foc deschis

- 1) Lucrarile cu foc deschis (sudare, taiere, lipire, focul pentru arderea gunoaielor și deseurilor, flacara produsa de brichete, chibrituri, lumanari, lampi sau aparate de gatit etc.) se vor executa și se vor supraveghea numai de persoane calificate, experimentate și instruite.
- 2) Se interzice utilizarea focului deschis în toate spatiile și pe intreg teritoriul unitatii. În incaperile și zonele nominalizate mai sus, lucrarile de sudare, taiere, lipire sau alte operatiuni cu foc deschis, se vor executa numai pe baza permisului de lucru cu foc.
- 3) Permisul de lucru cu foc se va emite de catre Primar Costică DEACU, în doua exemplare, (conform modelului din anexa nr. 4 din Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului de interne nr.163/2007), dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.
- 4) Pe raza sectorului de activitate unde se executa lucrari cu foc deschis se vor lua urmatoarele masuri:
  - pregatirea locului unde se vor executa lucrari cu foc deschis (conform Normele generale de prevenire și stingerea incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului de interne nr. 163/2007);
  - instruirea personalului:
  - pregatirea locului unde se vor executa lucrari cu foc deschis (conform art. 97-105 din Normele generale de prevenire și stingerea incendiilor, aprobate prin O.M.I. nr. 163/2007);
  - controlul incaperii (zonei) dupa terminarea lucrarii.  
Pregatirea locului unde urmeaza sa se execute operatiunea cu foc deschis presupune:
  - inconjurarea locului cu panouri necombustibile cu inaltimea minima de 2m., bine ancorate;
  - protectia pardoselii, daca este din material combustibil, cu nisip sau placi din materiale necombustibile;
  - indepartarea și protejarea materialelor combustibile;
  - aerisirea și ventilarea spatiilor;
  - dotarea locului respectiv cu mijloace de limitare și stingerea incendiilor;
  - instruirea personalului care executa lucrarile cu foc deschis cu masurile specifice locului de munca respectiv.

Pe timpul executarii operatiunilor cu foc deschis trebuie sa se asigure:

  - supravegherea permanenta a flacarii, a raspandirii și a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente;
  - strangerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apa;
  - inchiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilena, daca durata intreruperii lucrarii depaseste 10 minute;
  - interzicerea agatarii arzatoarelor (chiar stinse) de buteliile de oxigen sau generatorul de acetilena;
  - neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse în afara zonei de lucru;
  - evacuarea carbidului din generator în cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata.

Dupa terminarea lucrarii cu foc deschis, se vor executa urmatoarele:

  - controlul amanuntit al incaperii în care s-a executat lucrarea și a celor invecinate pentru a vedea daca nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars, degajari de fum etc);
  - descoperirea zonelor protejate și verificarea starii materialelor combustibile;
  - verificarea periodica, în urmatoarele 24 de ore, a situatiei existente la locul în care s-a executat lucrarea;
  - depozitarea în conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;
  - reamplasarea pe pozitiile initiale a materialelor combustibile indepartate sau protejate pe timpul lucrarilor cu foc deschis, se face dupa cel puțin 6 ore de la terminarea lucrarii;

- colectarea, atunci cand este cazul, a slamului (namolului de carbid) în containere destinate acestui scop și depozitarea în locul special amenajat.

**Art. 2.** Avizarea permisului de lucru cu foc deschis se va face de catre responsabilul privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea masurilor de PSI, respectiv Duduta Ștefan, care va ține evidența permiselor avizate într-un registru special.

**Art. 3.** Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul autorităților locale.

- a) locuri cu pericol de incendiu, în care este interzis fumatul: în toate spațiile și amenajările autorității locale;
- b) locuri amenajate pentru fumat: camere special amenajate, cu respectarea următoarelor condiții:
  - să servească exclusive fumatului;
  - să nu fie spațiu de trecere sau de acces în spații publice închise;
  - să fie dotate cu sisteme de ventilație funcționale care să asigure eliminarea fumului de tutun, cu presiune negativă;
  - să fie dotate cu scumiere și extincatoare și amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor;
  - să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: "Cameră pentru fumat", "Loc pentru fumat".
- c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării: responsabil PSI, viceprimar, șefii de birouri, birouri, compartimente;

**Art. 4.** Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii (afise de interzicere a fumatului).

**Art. 5.** Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul: "LOC PENTRU FUMAT", respectându-se următoarele distanțe:

- 40m fata de pericol de explozie: gaze, explozivi, lichide, combustibil, etc.
- 10m fata de combustibil solid: lemn, textile, etc.
- 50m fata de culturi de cereale.

**Art. 6.** Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:

- Scumiere sau vase cu apa, nisip, pamant;
- Instrucțiuni afisate, cuprinzând masuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;
- Mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor.

**Art. 7.** Depunerea în scumiera a altor materiale (hartie, textile, carton) este interzisa.

**Art. 8.** Golirea scumierelor în cosul cu hartii sau în alte locuri în care exista materiale combustibile este **INTERZISA**.

**Art. 9.** Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este strict interzisa!

**Art. 10.** Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului!

**Art. 11.** Prezenta dispoziție se comunică Instituției Prefectului județului Tulcea, persoanelor în cauză și va fi adusă la cunoștință public prin publicare în Monitorul Oficial Local.

**Inițiator proiect de dispoziție  
Primar,  
Costică DEACU**

**Avizat pentru legalitate,  
Secretar general comunei Jijila,  
Paula IUTELE**

**IMPORTANT**

(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vant este interzisă: locurile cu pericol de incendiu, în care se aplica această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.

(4) Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc, respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile, lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc, fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.

(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

(7) Reglementarea de către conducătorul instituției a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, precum și a persoanelor care le supraveghează;

b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.

(8) Distrugerea prin ardere a unor deșuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.

(9) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.

(10) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.

(11) Lucrările menționate la art. 9 se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme generale.

(12) În toate cazurile prevăzut sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului privat/voluntar pentru situații de urgență.

(13) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.

(14) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

**(15)** Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie, etc. în care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure masuri pentru:

- pregatirea locului;
- instruirea personalului;
- controlul dupa terminarea lucrarii.

**(16)** Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în buna stare de functionare.

**(17)** Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc deschis se intretin și se verifica în conformitate cu instructiunile furnizorului.

**(18)** În timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:

a)supravegherea permanenta a flacarii, a raspandirii și a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensitatii fluxului de caldura;

b)strangerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apa;

c)inchiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilena, daca durata intreruperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;

d)interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena;

e)neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele etc;

f) evacuarea carbidului din generator, în cazul intreruperii lucrului pe o perioada mai indelungata.

**(19)**Dupa terminarea lucrarii, seful sectorului de activitate, prevazut la art. 101, trebuie sa asigure urmatoarele masuri:

a)verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spatiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari de fum etc;

b)descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, și luarea de masuri în consecinta;

c)verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul noptii, a situatiei existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;

d)depozitarea în conditii de siguranta a echipamentelor folosite la lucrare;

e)reamplasarea pe pozitiile initiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrarii;

f) colectarea slamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

**(20)**Folosirea flacarii: lumanari, faclii, torte și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate în caminul cultural sau pentru ambianta ori divertisment în acest loc etc. este interzisa.

**(21)**Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii în situatiile mentionate la alin. (1), cu conditia asigurarii conditiilor de impiedicare a initierii și propagarii incendiului, dupa cum urmeaza:

a) evitarea amplasarii în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc;

b)folosirea unor suporturi incombustibile;

c)prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare gresita etc;

d)stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;

e)nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea și interventia în caz de incendiu;

f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare impotriva incendiilor;

g) anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor.

**(22)** Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (I), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean, la inceputul stagiunii, programul spectacolelor, respectiv:

a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe langa spatiile publice inchise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje și esafodaje, realizate din materiale combustibile, precum și lanurile de cereale în faza de coacere și zonele impadurite;

b) locurile amenajate pentru fumat;

c) persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe locuri și sectoare de activitate;

d) alte date și informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

**(23)** Locurile în care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.

**(24)** Locurile în care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".

**(25)** Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul cladirilor sunt amplasate la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile în care exista pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile în care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum, și 50 m fata de culturile de cereale paioase în perioada coacerii și recoltarii sau de zonele impadurite.

**(26)** Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:

a) scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant;

b) instructiuni afisate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;

c) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.

**(27)** Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

**(28)** Depunerea în scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hartia, cartonul, textilele, este interzisa.

**(29)** Golirea scrumierelor în cosurile de hartie sau în alte locuri în care exista materiale combustibile este interzisa.

**(30)** Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.

**Inițiator proiect de dispoziție**  
**Primar,**  
**Costică DEACU**

**Avizat pentru legalitate,**  
**Secretar general comunei Jijila,**  
**Paula IUTELE**

**PERMIS DE LUCRU CU FOC**

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

Se elibereaza prezentul Permis de lucru cu foc dlui....., ajutat de dl....., care urmeaza sa execute....., folosind..... la (în)..... Lucrarile incep la data de....., ora..... și se incheie la data de....., ora.....

Premergator, pe timpul și la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:

1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrarilor și din apropierea acesteia, pe o raza de..... metri, astfel:  
.....
2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor prin.....  
..
3. Ventilarea spatiilor în care se executa lucrarile se realizeaza astfel:  
.....
4. Verificarea zonei de lucru și a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere și a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor și a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.
5. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut în baza buletinului de analiza din....., eliberat de..... (acolo unde este cazul).
6. Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor, specifice tehnologiei de lucru  
.....
7. Asigurarea în zona de lucru a mijloacelor de stingere a incendiilor.....
8. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vant.
9. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre dl /dna  
.....
10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este anuntat despre inceperea, intreruperea și incheierea lucrarii.
11. Controlul masurilor de aparare impotriva incendiilor se asigura de catre dl /dna  
.....
12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre dl /dna  
.....
13. Incendiul sau orice alt incident se va anunta la..... prin.....
14. Personalul de executie, control și supraveghere a fost instruit asupra masurilor P.S.I.

Responsabili	Numele și prenumele	Semnatura
Emitentul		
Seful sectorului în care se executa lucrarile		
Executantii lucrarilor cu foc		
Serviciul public voluntar/privat pentru SU		